



2286

LUCAS Y MARTÍNEZ HIJOS S.L.

Paraje Cruz del Collado, nº 1, 30442 - Benízar Moratalla (Murcia)

LUCAS Y MARTÍNEZ

Cantera "Calizas Alba" Arroyo Tercero Moratalla (Murcia)

Año 11

2286/CPD/009/11

UNE-EN 13139:2003 y UNE-EN 13139:2003/AC:2004
Áridos para mortero

Forma de las partículas	Valor declarado	No procede
Tamaño de las partículas	Denominación T4=95±5%, T2=80±20%, T1=63±20%, T0.063=3±3%	0/4
Densidad de las partículas	Valor declarado	>2.5 Mg/m ³
Limpieza		
Contenido en conchas	Valor declarado	No procede
Calidad de los finos	Valor umbral admitido/rechazado y categoría	>30 (SE) Categoría 4
Composición/contenido		
Cloruros	Valor declarado	<0.1 %Cl
Sulfatos solubles en ácido	Categoría	AS _{0,8}
Azufre total	Valor umbral admitido/rechazado	<0.2 %S
Componentes que alteran la velocidad de fraguado y endurecimiento del hormigón	Valor umbral admitido/rechazado	No contiene
Estabilidad en volumen	Valor umbral admitido/rechazado	No procede
Absorción de agua	Valor declarado	<7% WA
Emisiones radioactivas	Valor declarado	No procede
Liberación de metales pesados	} Valor umbral válido en el lugar de uso	No procede
Liberación de carbonos		
Poliaromáticos		
Liberación de otras sustancias peligrosas		No procede
Durabilidad frente al hielo y deshielo	Valor declarado	No procede
Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice	Valor declarado a petición	No procede

Organismo notificado:

- Instituto de Certificación CDQ / N°: 2286
- Evaluación de Control de Producción en Fábrica
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:2+
- Certificado de Control de Producción en Fábrica: 2286/CPD/009/11